



**Wolfgang Moersch Photochemie
Am Heideberg 48
50354 Hürth**

Tel: ++49 (0) 2233 943 137

Fax: ++49 (0) 2233 943 138

Email: wolfgang@moersch-photochemie.de

Cyanotypie

Emulsion auftragen mit Pinsel oder Glasstab.
Mit Tageslicht oder UV-Licht belichten.

Entwickeln in Salpetersäure 1%ig oder Zitronensäure 1-2%ig – ca. 5 Minuten

Wässern 5-10 Minuten (Achtung, bei langen Wässerungszeiten wird der Print insgesamt heller, die Lichter werden farblos!).

Oxidationsbad Wasserstoffperoxid 0,3% 30 Sekunden

Verdünnung 1+100

Der Print wird dunkler, die Farbe satter. Lichteinwirkung nach der Trocknung verändert Dichte und Farbe nicht mehr.

Wässern 2-5 Minuten